

**АППАРАТ СВЕТОКОПИРОВАЛЬНЫЙ ЗСКА-3, зав. № 3701,  
инв. № 0708040**

Предмет договора	Процедура ПДО продавца в отношении – <b>АППАРАТ СВЕТОКОПИРОВАЛЬНЫЙ ЗСКА-3, зав. № 3701, инв. № 0708040</b> , проводится для оценки текущего спроса и анализа активности потенциальных покупателей (без обязательства заключить договор). Аукцион на право заключения договора купли-продажи будет проводиться на <a href="http://torgi.gov.ru">torgi.gov.ru</a> .
Код по ОКДП	28.99.12.121
Завод-изготовитель	Россия, Старопольский край, г. Лермонтов, ООО «ПО ТАУРУС»
Год выпуска	2008
Техническое состояние, комплектность, документация	Движимое имущество не является новым, ранее эксплуатировалось. Находится в удовлетворительном состоянии. Руководство по эксплуатации в наличии.
Начальная (минимальная) цена движимого имущества	<b>566 510,79</b> руб. с учетом НДС (22%). В цену имущества включена стоимость работ по оценке в сумме 1 499,62 руб.
Местонахождение движимого имущества	Свердловская область, ГО "Город Лесной", г. Лесной, Промышленная зона 1.
Условия поставки движимого имущества	-
Примечание	Коммерческие предложения, оформленные на бланке организации, о заинтересованности в приобретении оборудования <b>направлять на электронный адрес <a href="mailto:levina.a@ehp-atom.ru">levina.a@ehp-atom.ru</a></b>
Фото оборудования	Приложение
Контакты для вопросов по участию в процедуре	Левина Арина Валерьевна, тел. (34342)91451, <a href="mailto:levina.a@ehp-atom.ru">levina.a@ehp-atom.ru</a>

## СПРАВКА

О технических характеристиках аппарата светокопировального ЗСКА-3, инв.№ 0708040  
 от 11.10.2024

191-10-034-30/2051 от 15.10.24

Местонахождение установки:	зд.227 (2п/п)	
Паспортные данные:		
Установка:	аппарат светокопировальный	
Марка/модель:	ЗСКА-3	
Год выпуска:	2008	
Заводской номер:	3701	
Инвентарный номер:	0708040	
Наличие драгоценных материалов:	Имеется (0,2г - серебро)	
Завод-изготовитель (производитель):	ООО «ПО ТАУРУС» г. Лермонтов, Ставропольский край	
Функциональное назначение:	Относится к аппаратам с сухим способом проявки в парах водного раствора аммиака	
Выполняемые операции исходя из функционального назначения (назначение и область применения):	Предназначен для получения копий со светопроницаемых материалов на диазотипные светочувствительные материалы контактным способом	
Технические характеристики:		
Напряжение эл/сети, В	380	
Мощность эл/привода бумагопроводящего устройства (постоянного тока, регулируемый), кВт	0,28	
Число об/мин. эл/привода бумагопроводящего устройства	1500	
Мощность двигателя вентилятора (асинхронный, 3х фазный), кВт	1,1	
Число об/мин. двигателя вентилятора	3000	
Мощность электронагревателей проявочной камеры, кВт	0,8	
Количество, шт.	3	
Предел регулирования терморегулятора проявочной камеры, °С	0 - 120	
Мощность источника света (лампа дуговая ртутная трубчатая высокого давления), кВт	2,5	
Потребляемая мощность, кВт	5,5	
Среднее значение потребляемой мощности в режиме копирования, кВт	5	
Эксплуатационные характеристики:		
Ширина зоны копирования, мм	1000	
Диапазон регулирования скорости копирования, м/ч	50 - 450	
Эксплуатационная скорость копирования, м/ч	425	
Время входа в рабочий режим при температуре окружающего воздуха не менее 20°С, мин.	15	
Габаритные размеры аппарата:	длина, мм	1540
	ширина, мм	950
	высота, мм	1310
Масса аппарата, кг	450	
Обслуживающий персонал, чел.	1	
Техническое состояние	ремонтпригоден	
Комплектация	без принадлежностей и приспособлений	
Документация:	отсутствует	

Составил:  
энергетик службы



Воронков Д.В.



